

Бюджетные IP-камеры видеонаблюдения



HiWatch IPC-T020

Возможна
только покупка



4 490 ₽

Купольная IP-видеокамера для установки внутри помещения и на улице.

- Разрешение 2 Мп, 1920x1080
- ИК подсветка до 25 метров
- Температурный режим -40°C...+60°C
- Горизонтальный угол обзора 114.8°
- Объектив 2.8 мм

Расстояние от камеры, необходимое для задач обнаружения, распознавания или идентификации человека или объекта

Обнаружение	Распозн.	Идентиф.
14 м	7 м	3,3 м



OMNY BASE miniDome2E-U v2

Возможна
только покупка



4 490 ₽

Купольная IP-видеокамера для установки внутри помещения и на улице.

- Разрешение 2 Мп, 1920x1080
- ИК подсветка до 25 метров
- Температурный режим -40°C...+60°C
- Встроенный микрофон для записи звука
- Горизонтальный угол обзора 103°
- Объектив 2.8 мм

Расстояние от камеры, необходимое для задач обнаружения, распознавания или идентификации человека или объекта

Обнаружение	Распозн.	Идентиф.
14 м	7 м	3,3 м



OMNY miniBullet2E v2

Возможна
только покупка



4 490 ₽

Цилиндрическая IP-видеокамера для установки внутри помещения и на улице.

- Разрешение 2 Мп, 1920x1080
- ИК подсветка до 30 метров
- Температурный режим -40°C...+60°C
- Горизонтальный угол обзора 85°
- Объектив 3.6 мм

Расстояние от камеры, необходимое для задач обнаружения, распознавания или идентификации человека или объекта

Обнаружение	Распозн.	Идентиф.
14,9 м	7,3 м	3,5 м

Цены указаны с НДС

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности. Представлен рейтинг по результатам исследования и тестирования характеристик видеокамер экспертами АО «ЭР-Телеком Холдинг». Предоставление оборудования в аренду доступно при подключении услуги "Видеонаблюдение Дом.ру Бизнес" на сети АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Популярные IP-камеры видеонаблюдения

Выберите то, что подходит и нравится именно вам с учетом интерьера и особенностей вашего объекта



Dahua DH-IPC-K22AP

Доступна в аренду



6 690 ₽

Кубическая IP-камера для установки в офисные помещения на любую поверхность

- Разрешение 2 Мп, 1920x1080
- ИК подсветка до 10 метров
- Температурный режим -10°C...+45°C
- Встроенный микрофон для записи звука
- Горизонтальный угол обзора 102°
- Объектив 2.8 мм

Расстояние от камеры, необходимое для задач обнаружения, распознавания или идентификации человека или объекта

Обнаружение	Распозн.	Идентиф.
15,4 м	7,7 м	3,9 м



Dahua DH-IPC-HDW2230TP- AS-0280B

Доступна в аренду



6 690 ₽

Купольная IP-камера для помещения и улицы. Металлический корпус

- Разрешение 2 Мп, 1920x1080
- ИК подсветка до 30 метров
- Температурный режим -40°C...+60°C
- Встроенный микрофон для записи звука
- Горизонтальный угол обзора 110°
- Объектив 2.8 мм

Расстояние от камеры, необходимое для задач обнаружения, распознавания или идентификации человека или объекта

Обнаружение	Распозн.	Идентиф.
14,9 м	7,5 м	3,7 м

Цены указаны с НДС.

Предоставление оборудования в аренду доступно при подключении услуги «Видеонаблюдение Дом.ру Бизнес» на сети АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Популярные IP-камеры видеонаблюдения

Выберите то, что подходит и нравится именно вам с учетом интерьера и особенностей вашего объекта



**Dahua
DH-IPC-HFW2230SP-
S-0360B**

Доступна в аренду

★★★★☆

6 690 ₽

Цилиндрическая IP-камера. Доступна для установки в помещении и на улице.

- Разрешение 2 Мп, 1920x1080
- ИК подсветка до 30 метров
- Температурный режим -40°C...+60°C
- Горизонтальный угол обзора 91°
- Объектив 3.6 мм

Расстояние от камеры, необходимое для задач обнаружения, распознавания или идентификации человека или объекта

Обнаружение	Распозн.	Идентиф.
21,3 м	10,7 м	5,3 м



**Dahua
DH-IPC-HFW2230SP-
S-0280B**

Доступна в аренду

★★★★☆

6 690 ₽

Цилиндрическая IP-камера. Доступна для установки в помещении и на улице.

- Разрешение 2 Мп, 1920x1080
- ИК подсветка до 30 метров
- Температурный режим -35°C...+65°C
- Горизонтальный угол обзора 110°
- Объектив 2.8 мм

Расстояние от камеры, необходимое для задач обнаружения, распознавания или идентификации человека или объекта

Обнаружение	Распозн.	Идентиф.
14,9 м	7,5 м	3,7 м

Цены указаны с НДС.

Предоставление оборудования в аренду доступно при подключении услуги «Видеонаблюдение Дом.ру Бизнес» на сети АО «ЭР-Телеком Холдинг».

IP-камеры видеонаблюдения премиум класса

Специализированная линейка видеокамер для высокой детализации изображения, распознавания автомобильных номеров, лиц, небольших объектов и деталей. Есть возможность захвата большей площади с управлением обзором камеры



Dahua
DH-IPC-HFW3441EP-
SA-0360B

Доступна в аренду



11 190 ₽

Цилиндрическая 4 Мп IP-камера с разрешением для помещения и улицы

- Разрешение 4 Мп, 2688x1520
- ИК подсветка до 50 метров
- Температурный режим -40°C...+60°C
- Встроенный микрофон для записи звука
- Горизонтальный угол обзора 84°
- Объектив 3.6 мм

Расстояние от камеры, необходимое для задач обнаружения, распознавания или идентификации человека или объекта

Обнаружение	Распозн.	Идентиф.
32 м	16 м	8 м



Dahua
DH-SD49225XA-HNR

Доступна в аренду



39 990 ₽

Уличная поворотная IP-камера с 25-кратным зумом.

- Разрешение 2 Мп, 1920x1080
- ИК подсветка до 100 метров
- Температурный режим -40°C...+70°C
- Горизонтальный угол обзора 62,8 – 2,6°
- Режим патрулирования
- Объектив 4.8 мм – 120 мм

Расстояние от камеры, необходимое для задач обнаружения, распознавания или идентификации человека или объекта

Обнаружение	Распозн.	Идентиф.
646 м	323 м	161 м

IP-камеры видеонаблюдения премиум класса

Специализированная линейка видеокамер с вариофокальным объективом для максимальной точности сервисов видеоаналитики



Dahua
DH-IPC-HFW2231
TP-ZS

Доступна в аренду



16 690 ₽

Цилиндрическая IP-камера с вариофокальным объективом для быстрой и удобной настройки качества изображения.

- Разрешение 2 Мп, 1920x1080
- ИК подсветка до 60 метров
- Температурный режим -30°C...+40°C
- Горизонтальный угол обзора 106 – 29°
- Объектив 2.7 мм – 13.5 мм

Расстояние от камеры, необходимое для задач обнаружения, распознавания или идентификации человека или объекта

Обнаружение	Распозн.	Идентиф.
18 - 61 м	9 - 31 м	5 - 15 м



Dahua
DH-SD29204T-GN

Доступна в аренду



18 590 ₽

Поворотная IP-камера с 4-х кратным зумом и вариофокальным объективом

- Разрешение 2 Мп, 1920x1080
- ИК подсветка до 30 метров
- Температурный режим -40°C...+60°C
- Встроенный микрофон для записи звука
- Горизонтальный угол обзора 112,5° – 30°
- Объектив 2.7 мм – 11 мм

Расстояние от камеры, необходимое для задач обнаружения, распознавания или идентификации человека или объекта

Обнаружение	Распозн.	Идентиф.
18 - 48 м	9 - 24 м	5 - 12 м

Цены указаны с НДС.

Предоставление оборудования в аренду доступно при подключении услуги «Видеонаблюдение Дом.ру Бизнес» на сети АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Технические параметры

IP-камеры видеонаблюдения












Модель камеры	Параметры	Встроенный микрофон	ИК-подсветка	Разрешение	Горизонтальный угол обзора	Оптическое увеличение	PTZ	Пылевлагозащита	Рабочая температура	POE Питание
	HiWatch IPC-T020	✗	до 25 м	2 Мп, 1920x1080	114.8°	✗	✗	IP67	-40°C...+60°C	✓
	OMNY BASE miniDome2E-U v2	✓	до 25 м	2 Мп, 1920x1080	103°	✗	✗	IP66	-40°C...+60°C	✓
	OMNY miniBullet2E v2	✗	до 30 м	2 Мп, 1920x1080	85°	✗	✗	IP66	-40°C...+60°C	✓
	Dahua DH-IPC-K22AP	✓	до 10 м	2 Мп, 1920x1080	102°	✗	✗	IP67	-10°C...+45°C	✓
	Dahua DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B	✓	до 30 м	2 Мп, 1920x1080	110°	✗	✗	IP67	-40°C...+60°C	✓
	Dahua DH-IPC-HFW2230S P-S-0360B	✗	до 30 м	2 Мп, 1920x1080	91°	✗	✗	IP67	-40°C...+60°C	✓
	Dahua DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B	✗	до 30 м	2 Мп, 1920x1080	110°	✗	✗	IP67	-40°C...+60°C	✓
	Dahua DH-IPC-HFW3441E P-SA-0360B	✓	до 50 м	4 Мп, 2688x1520	84°	✗	✗	IP67	-40°C...+60°C	✓
	Dahua DH-IPC-HFW2231TP-ZS	✗	до 60 м	2 Мп, 1920x1080	106°– 29°	✗	✗	IP67	-35°C...+60°C	✓
	Dahua DH-SD29204T-GN	✓	до 30 м	2 Мп, 1920x1080	112,5°– 30°	4x	✓	IP67	-30°C...+45°C	✓
	Dahua DH-SD49225XA-HNR	✗	до 100 м	2 Мп, 1920x1080	62,8°– 2,6°	25x	✓	IP67	-40°C...+70°C	✓

Цены указаны с НДС.

Предоставление оборудования в аренду доступно при подключении услуги «Видеонаблюдение Дом.ру Бизнес» на сети АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Стоимость оборудования

IP-камеры видеонаблюдения

Модель камеры / Параметры	Гарантия	Стоимость	Стоимость рассрочки на 6 месяцев	Стоимость рассрочки на 12 месяцев	Аренда, мес.
 HiWatch IPC-T020	12 месяцев	4 490 ₽	808 ₽	434 ₽	✗
 OMNY BASE miniDome2E-U v2	12 месяцев	4 490 ₽	808 ₽	434 ₽	✗
 OMNY miniBullet2E v2	12 месяцев	4 490 ₽	808 ₽	434 ₽	✗
 Dahua DH-IPC-K22AP	12 месяцев	6 690 ₽	1204₽	647 ₽	440 ₽
 Dahua DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B	12 месяцев	6 690 ₽	1204₽	647 ₽	440 ₽
 Dahua DH-IPC-HFW2230S P-S-0360B	12 месяцев	6 690 ₽	1204₽	647 ₽	440 ₽
 Dahua DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B	12 месяцев	6 690 ₽	1204₽	647 ₽	440 ₽
 Dahua DH-IPC-HFW3441E P-SA-0360B	12 месяцев	11 190 ₽	2014 ₽	1082 ₽	550 ₽
 Dahua DH-IPC-HFW2231TP-ZS	12 месяцев	16 690 ₽	3004 ₽	1614 ₽	800 ₽
 Dahua DH-SD29204T-GN	12 месяцев	18 590 ₽	3346 ₽	1797 ₽	950 ₽
 Dahua DH-SD49225XA-HNR	12 месяцев	39 990 ₽	7199 ₽	3866 ₽	2000 ₽

Цены указаны с НДС.

Предоставление оборудования в аренду доступно при подключении услуги "Видеонаблюдение Дом.ру Бизнес" на сети АО «ЭР-Телеком Холдинг». Оборудование в рассрочку для абонентов АО «ЭР-Телеком Холдинг» по акции «Оборудование в собственность». Срок акции с 20.03.2021 до 31.12.2022 г.